

Säge- und Spaltautomaten

...Stationär und mobil!

- **SSA 500**
- **SSA 550**
- **SSA 650**
- **SSA 700**



Mit einem gut ausgebildeten Team von Mitarbeitern bieten wir Ihnen die Projektierung, Fertigung und Montage komplexer Säge- und Spaltautomaten mit verschiedenem Zubehör. Tragen Sie uns Ihre Anforderungen vor.

S & Ü Ihr Partner für
innovative Lösungen



Säge- und Spaltautomaten



Säge- und Spaltautomat SSA 500 / 550

Ausführung: stationär	Hub: ca. 600 mm	Antrieb: Zapfwelle	Spaltkreuz: 16-fach
Steuerung: SPS- Siemens	Kettenförderer: ca. 5000 mm	Spaltdruck: ca. 30 to	Sägeschwert: Oregon Solid Harvester



Extras:

Spaltkreuz 6-fach
Spaltkreuz 8-fach
Spaltkreuz 16-fach
Erhöhung auf 50 To Spaltdruck
Erhöhung auf 1 m Hub
Option: Doppelschnitt
Funksteuerung
Abförderband starr / ca. 7000 mm incl. Sortierung (Handeinstellung)
Abförderband hydr. klappbar, ca. 5000 mm incl. Sortierung (Handeinstellung)
Option: Sortierung hydr.
Gebläse für Sägespäne
Dieselmotor / John Deere 4 ZY / 86 kw / 115 PS / EURO
Einbau Dieselmotor Motor vom Kunden beigestellt
Ansteuerung Dieselmotor

Ansteuerung E-Motoren
Knick-Deichsel
Tandem-Fahrwerk 8 to druckluftgebremst / bis 40 km/h
Ein-Achs Fahrwerk auflaufgebremst / bis 40 km/h
Aufbau auf Fahrgestell Fahrgestell vom Kunden gestellt
Kran / Epsilon E75L
Rotator GV 12A
Pendelbremse
Greifer Hultdins FG 36
Kranaufbau
HY-Pumpe für Kran
Aufgabebisch nach Absprache
Bedienstand
Bedienkabine mit Plexiglas
Einweisung



Säge- und Spaltautomaten

Leistungsstark!




Säge- und Spaltautomat SSA 650/700

Ausführung: stationär	Hub: ca. 600 mm	Antrieb: Zapfwelle	Spaltkreuz: 24-fach
Steuerung: SPS - Siemens	Kettenförderer: ca. 5000 mm	Spaltdruck: 80 to	Sägeschwert: Oregon Solid Harvester

Extras:

Spaltkreuz 6-fach
Spaltkreuz 8-fach
Spaltkreuz 18-fach
Spaltkreuz 24-fach
Erhöhung auf 1 m Hub
Option: Doppelschnitt
Funksteuerung
Abförderband starr / ca. 7000 mm
Incl. Sortierung (Handeinstellung)
Abförderband hydr. klappbar, ca. 5000 mm
Incl. Sortierung (Handeinstellung)
Option: Sortierung hydr.
Gebälse für Sägespäne
Dieselmotor / John Deere
6 ZY / 129 kw / 173 PS / EURO
Einbau Dieselmotor
Motor vom Kunden beigelegt
Ansteuerung Dieselmotor
Elektrischer Antrieb
E-Motoren 55 + 37 kw
Ansteuerung E-Motoren
Tandem-Fahrwerk 16 to druckluftgebremst / bis 40 km/h
Tandem-Fahrwerk 18 to druckluftgebremst / bis 80 km/h
Aufbau auf Fahrgestell
Fahrgestell vom Kunden gestellt
Kran / Epsilon E90L / 82
Rotator GV 12A
Pendelbremse
Greifer 420
Kranaufbau
HY-Pumpe für Kran
Aufgabatisch nach Absprache
Bedienstand
Bedienkabine mit Plexiglas
Einweisung



Säge- und Spaltautomaten

*Kompetenz und Service
sind unsere Stärke!*



Holz ist der älteste vom Menschen genutzte Energieträger und erfährt momentan wieder eine boomhafte Aufmerksamkeit. Dafür sind Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit oder aber flächendeckende und nachhaltige Verfügbarkeit wichtige Gründe. Wir verstehen es, im ständigen Erfahrungsaustausch mit täglich im Einsatz stehenden Menschen, die Brennholzaufbereitung für unsere Kunden noch rationeller und effizienter zu gestalten.



Ihr Partner für innovative Lösungen:

S & Ü Hydraulik- und Maschinenbau GmbH

OT Löwendorf 1, D 37696 Marienmünster
Tel.: 0049 (0) 52 77 / 15 12 Fax: 0049 (0) 52 77 / 6 97
scherer@s-und-ue.de / www.s-und-ue.de